

swisspor ton · TERRÁN OTTHON A JÖVŐBEN · BRAMAC · wienerberger · Leier Betoncserép · Leier Kaiserstein

SW TÉRKŐ · HUNTHERM · MUREXIN · SOUDAL · JUB · navira · FULL DOORS · radaway · GROHE



ELJÖTT A FELÚJÍTÁS IDEJE!

Építőanyagok, most kamatmentes részletfizetéssel!

2026. szeptember 15. és november 30. között a kampányban részt vevő kiemelt termékeket akár 0% THM hitelfinanszírozással is megvásárolhatod az Újház kijelölt kereskedéseiben.

Válogass az aktuális ajánlatok közül, és kérj személyre szabott konzultációt szakértő kollégáinktól – végig támogatunk a teljes megvalósítási folyamat során.

Új otthon, új élet, újház

A HITELKONSTRUKCIÓ A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKKEL ÉRHETŐ EL:


Felvehető összeg:	50.000 – 2.000.000 Ft
Felhasználás köre:	számos gyártó kiemelt termékeire és kereskedés által meghatározott további termékekre. Kerámia tetőcserepek esetén, azonban csak a swissporTON termékek értékesíthetők.
Hitelfelvevő:	Magánszemélyek: – Munkavállaló, diák, nyugdíjas, egyéni vállalkozó – 21. életévét betöltötte – Magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik – Min. 3 hónapos munkaviszonya van – Nem áll adósságrendezési eljárás alatt
Havi jövedelem minimum:	min. nettó 214.000 Ft / min. 160.000 Ft nyugdíj
Önerő mértéke:	1.000.000 Ft-ig 0%, felette min. 20%
Szükséges dokumentumok:	személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás (ha nem OTP-s az ügyfél)

nullathm.ujhaz.hu

KERÁMIA ALAPCSERÉP

Tetőfelújítás kamatmentes részletre az Újháznál!

Az **Újház** és a **swissporTON** együttműködésének köszönhetően most könnyedén megvalósíthatod tetőfelújítási vagy új építési projekted.



KERKA ALAPCSERÉP

Az oldalhoronnyal rendelkező tetőcserepeket egyszeres fedésben lehet beépíteni, így gazdaságosabb megoldást jelentenek a kettősfedésű hódfarkú cserepekkel szemben. A **KERKA** hornyolt kerámia tetőcserepek felülete sík, de rendelkezik a fedésképet markánsan meghatározó 2-2 darab barázdával. A **KERKA** ezenfelül elérhető a hagyományos cserépformát visszaidéző szegmensvágásban, valamint a letisztultabb fedésképet adó egyenesvágásban is. A cserép mérete a többi hornyolt modellel harmonizáló, **205 x 400 mm.** A cseréptest vastagsága **21 mm,** ami biztosítja a cserépfedés ellenállóságát az időjárási és mechanikai hatásokkal szemben is.

FEDÉSI HOSSZÚSÁG (léctávolság)

A tető hajlásszögéhez, a horony hosszához és a szükséges átfedéshez igazítva:

- Szegmensvágású KERKA: 265–305 mm
- Egyenesvágású KERKA: 280–320 mm

Cseréptömeg egyszeres fedés esetén

- Szegmensvágású KERKA: 2,5 kg/db
- Egyenesvágású KERKA: 2,7 kg/db







Az **új hornyolt modellekhez** is elérhetőek a már megszokott, kiváló minőségű tetőbiztonsági kiegészítők. Az univerzális rendszerben megtalálhatóak a különböző méretű, akár egymáshoz is toldható járórácsok, a hófogórács és a tetőbiztonsági kampó, míg az alumínium rendszerben az alumínium alapelemre szerelhető tetőbiztonsági eszközök, tetőtipegők, tetőlépcsők, járórácsok, hófogó rácsok, csövek, rönkfatartók, tetőlétra rendszer, valamint a napelemek rögzítését biztosító szolártartó is elérhető.

A **KERKA** modellek két színben érhetők el, a hagyományos cserépfedésekre jellemző **natúrvörös,** valamint a hosszú időn át is esztétikus megjelenést biztosító **rézvörös engóbozott** felülettel. Így tehát a **KERKA** termékcsalád megjelenésében és műszaki megoldásaiban is tökéletes választást biztosít a hagyományos cserépfedésének kialakításához, így ötvözve a tradíciót a modern műszaki megoldásokkal.



*akár 50 évig (a swissporTON kerámia tetőcserepekre vonatkozó Garanciális Feltételek szerint)

KERÁMIA ALAPCSERÉP

Elegancia és harmónia

A **GENEVO** kerámiacserép vonalvezetése elegáns és nyugodt, ez a tiszta vonalvezetés biztosítja a reform cserép időtlen eleganciáját. A **GENEVO**-val fedett tetők stílusukban semlegesek és messzemenően visszafogottak, kis vagy közepes tetőfelületen is kiegyensúlyozottnak és decensnek hatnak.

GENEVO ALAPCSERÉP

Jellegzetes vonalak és lekerekített élek:

A lágy és harmonikus fedésképet a kerámia cserép középtengelyében lévő homorú mélyedéssel alapozza meg. Így kiegyensúlyozott arányok keletkeznek, amelyek esztétikus és barátságos megjelenést kölcsönöznek a tetőfedésnek.

Nagyfokú rugalmasság:

A GENEVO-ra a mindössze 9,8 db/m²-es anyagszükségletből adódó nagyfokú gazdaságosság éppúgy jellemző, mint a gyors és rugalmas fedés, mivel a 93 mm-es léctávolságállíthatóság elegendő mozgásteret biztosít a kényelmes és hatékony munkához.

Megbízható horonykapcsolatok:


Fokozott vízzáróság a legnehezebb körülmények között is. A speciális labirintus kialakítású horonyrendszer biztosítja a fedés vízzáróságát a kihívást jelentő körülmények között is.

Magas minőség kompromisszum nélkül:

A swissporTON érintésmentes gyártási folyamat lényege, hogy a tetőcserepek a formázástól a csomagolásig minimális mechanikai érintkezéssel, automatizált rendszereken keresztül haladnak végig a gyártósoron. Ez csökkenti a selejtarányt, növeli a méretpontosságot és egységes, magas minőséget biztosít.

Komplett mindenre kiterjedő swissporTON tartozék rendszer:

A swissporTON tartozék rendszerrel lesz a Te házadnak teteje esztétikus és biztonságos. A swissporTON tartozékkal a tető nem csak szép és időt álló, hanem műszakilag tökéletes lesz.







*akár 50 évig (a swissporTON kerámia tetőcserepekre vonatkozó Garanciális Feltételek szerint)

SZANITER TERMÉKEK

Stílus és harmónia a fürdőszobában

A **Navira** fürdőszobai megoldásaival könnyedén megteremtheted azt a harmonikus és stílusos környezetet, amely igazán illik az elképzeléseidhez. A letisztult formavilág és az átgondolt részletek segítségével fürdőszobád minden eleme egységes megjelenést kaphat.

Kínálatuk elemei egymással összhangban segítenek egy jól megtervezett fürdőszoba kialakításában. A **Navira** termékek kizárólag az **Újház** kereskedésekben érhetők el.





CSAK AZ újház kínálatában

A 0% THM KAMPÁNYBAN RÉSZT VEVŐ KIEMELT NAVIRA TERMÉKEK

Fürdőszobabútorok és tükrök

A Navira fürdőszobabútorai és tükrei a letisztult formavilágot, a praktikus funkcionalitást és az időtálló eleganciát ötvözik. A különböző méretben, színben és kialakításban elérhető bútorok között modern, lebegő hatású megoldások, természetes faárnyalatok, valamint visszafogott matt felületek is megtalálhatók, így könnyedén kialakítható a fürdőszoba egységes és harmonikus megjelenése.

A kollekciót praktikus tárolómegoldások, oldalsó szekrények és különböző formájú fürdőszobai tükrök egészítik ki. A LED világítással rendelkező modellek nemcsak karakteres megjelenést adnak a térnek, hanem a mindennapi használat során is kényelmes és jól átgondolt megoldást kínálnak. A Navira bútorok és tükrök egymással kombinálva olyan fürdőszobai környezet kialakítását teszik lehetővé, ahol a rendezettség, a praktikum és az esztétikum természetes egységet alkot.





Szaniterek

A Navira szaniterek a modern fürdőszobák letisztult megjelenéséhez kínálnak esztétikus és funkcionális megoldásokat. A kollekcióban különböző formavilágú, minőségi szaniterporcelánból készült pultra ültethető mosdók, valamint modern fali WC-k és praktikus mosdó leeresztők kaptak helyet.

A változatos formák – a lágyan ívelt, kerek kialakítástól a határozottabb, szögletes vonalvezetésig – lehetővé teszik, hogy a szaniterek harmonikusan illeszkedjenek a különböző stílusú fürdőszobákhoz. A gondosan kialakított részletek, a könnyű tisztíthatóságot támogató megoldások és a korszerű funkcionalitás a mindennapi használat során is kényelmes és higiénikus környezetet teremtenek.



Kádak és kiegészítők

A Navira kádak kollekciójában a modern fürdőszobák különböző térigényeihez és stílusához illeszkedő megoldások találhatók. A karakteres, térben álló modellektől a helytakarékosabb, félig térben álló kialakításokon át a klasszikusabb beépíthető kádakig többféle forma és elrendezés közül választhat, így a kád nemcsak a fürdőszoba praktikus eleme, hanem annak meghatározó designrészlete is lehet.

A letisztult vonalvezetés, a lágyan lekerekített vagy éppen határozott geometrikus formák és az ergonomikusan kialakított belső terek egyaránt a kényelmes fürdési élményt szolgálják. A kollekciót a beépíthető kádakhoz kínált kádpanelek egészítik ki, amelyek esztétikus és praktikus megoldást biztosítanak a kád környezetének kialakításához. A Navira kádak segítségével a mindennapi fürdőzés a nyugalom és a feltöltődés természetes részévé válhat.

BETON ALAPCSERÉP

Könnyű, tartós és ellenálló választás tetőépítéshez

Az **Újház** és a **Terrán** együttműködésének köszönhetően most könnyedén megvalósíthatod tetőfelújítási vagy új építési projekted.

Válassz prémium és időtálló megoldást: a **Terrán** betoncserepek a tartósság és innováció tökéletes kombinációját nyújtják.


TERRÁN SYNUS COLORSYSTEM ALAPCSERÉP

A **Terrán Synus** könnyű, ugyanakkor tartós és ellenálló beton tetőcserép. Kedvező tömegének köszönhetően különösen alkalmas lehet tetőfelújításokhoz, miközben a betoncserepek tartósságát és megbízhatóságát kínálja. A **Synus** lágy hullámú profilja letisztult, harmonikus megjelenést biztosít a tetőnek.


A **ColorSystem** felületkezelés hosszabb színállandóságot és magas színvédelmet biztosít. A felület természetes hatású selyemfényt, magas öntisztuló képességet és kiváló kopásállóságot kínál, valamint jobban ellenáll az UV-sugárzásnak. A **Synus ColorSystem** termékcsalád több színben, többek között Meggypiros, Kakaóbarna és Antracit árnyalatban érhető el.

Műszaki adatok:

- Méret: 330 × 420 mm
- Fedési szélesség: 300 mm
- Tömeg: 3,9 kg/db
- Anyagszükséglet: 9,80–10,42 db/m²
  (a tető hajlásszögétől és kialakításától függően)
- Garancia: 50 év, a garanciális feltételek szerint







ColorSystem előnyei:

- hosszabb színállandóság és magas színvédelem,
- természetes hatású selyemfény,
- magas öntisztuló képesség,
- kiváló kopásállóság,
- UV-sugárzással szembeni fokozott ellenállás,
- oldószer- és ammóniamentes, környezetbarát gyártási technológia.

*A garanciális feltételek korlátozásokat tartalmaznak. Bővebb információ: terranteto.hu/garancia

BETON ALAPCSERÉP

Modern épületek új formája

Válassz prémium és időtálló megoldást: a **Bramac** betoncserép rendszerek a tartósság és innováció tökéletes kombinációját nyújtják. Speciális felületkezelésüknek köszönhetően ellenállnak az időjárás hatásainak, miközben hosszú távon is megőrzik esztétikus megjelenésüket.

A komplett rendszermegoldás és a precíz illeszkedés biztonságos és megbízható tetőt biztosít otthonod számára.

BRAMAC RÓMAI PROTECTOR PRO ALAPCSERÉP

A **Bramac Római Protector PRO** tetőcserép a klasszikus római formavilágot modern, prémium felületkezeléssel ötvözi. Selymes fénye és intenzív színei elegáns megjelenést kölcsönöznek a tetőnek, miközben a **Protector PRO** technológia fokozott védelmet biztosít a külső hatásokkal szemben.

A speciális felület ellenállóbb a szennyeződésekkel, valamint a színfakulást okozó UV-sugárzással szemben, így hozzájárul a tető esztétikus megjelenésének hosszú távú megőrzéséhez.

A tetőcserép téglavörös, sötétbarna és antracit színben érhető el. A hőreflektív pigmenteknek köszönhetően a sötétebb árnyalatok esetében sem kell lemondani a komfortos tetőtérről: a technológia mérsékli a tető hőterhelését.


A Bramac Római Protector PRO legfontosabb előnyei:

- modern, selymes fényű megjelenés,
- magas szintű felületi védelem, fokozott szín- és UV-védelem,
- fokozott ellenállás a külső szennyeződésekkel szemben,
- a hőreflektív pigmentjei miatt a sötétbarna és antracit színek sem rónak a tetőtérre jelentősen nagyobb hőterhet, mint a világosabb, téglavörös színű tetőcserepek.









BETON ALAPCSERÉP

Klasszikus forma, sokoldalú tetőmegoldás

Tartós tető, megbízható védelem, időtálló megjelenés. A **Wienerberger** betoncserép rendszerek korszerű technológiával készülnek, hogy hosszú távon is megbízható megoldást nyújtsanak otthonod számára. Speciális felületkezelésük fokozott védelmet biztosít az időjárás hatásaival szemben, miközben a tető esztétikus megjelenését is hosszú éveken át megőrzik. A rendszer elemeinek pontos illeszkedése és összehangolt kialakítása hozzájárul a stabil és biztonságos tetőszerkezet kialakításához.

ICON COLORFIX ÉS PROTEX ALAPCSERÉP

A beton alapcserép a beton tetőfedési rendszer meghatározó, alapvető eleme, amely a magastető felület nagy részének fedésére szolgál. Kialakítása biztosítja a cserepek pontos egymásba illeszkedését, ezáltal a megfelelő vízelvezetést és a tetőfedés időjárással szembeni ellenállását.



A **Wienerberger Icon** betoncserép klasszikus hullámos formájával univerzálisan alkalmazható szinte bármilyen tetőn. Robusztus kialakítása kiváló viharállóságot garantál. A cserép hullámainak, a precízen megtervezett oldalhornyoknak, a cserép felső részén található vízgátnak, valamint a cserép hátsó oldalán lévő torlónyomást csökkentő kamrarendszernek köszönhetően tökéletes vízelvezető képességgel rendelkezik még alacsony tetőhajlásszögek esetén is.

A **Colorfix** felülettel ellátott betoncserepek kiemelkedő UV védelemmel és színtartósággal rendelkeznek, így ellenállnak a szennyeződéseknek.

A **Protex** technológiának köszönhetően a betoncserépen egy tökéletesen sima, fényes védőréteg képződik, ami az exkluzív megjelenésen felül, kiemelkedően hosszantartó védelmet nyújt az időjárási hatásokkal szemben.





BETON ALAPCSERÉP

Minőség hosszútávon

Válassz időtálló és megbízható megoldást: a **Leier** betoncserepek a tartósság és funkcionalitás tökéletes kombinációját nyújtják. Nagy szilárdságú alapanyaguk ellenáll az időjárás viszontagságainak, míg precíz kialakításuk stabil és biztonságos tetőt biztosít hosszú távon is.

A modern formavilág és a széles színválaszték lehetővé teszi, hogy tetőd tökéletesen illeszkedjen otthonod stílusához.



LEIER TOSCANA ÉS GRANITE ALAPCSERÉP

A **TOSCANA** tetőcserép ideális választás azok számára, akik időtálló minőséget, karakteres megjelenést és sokoldalú felhasználhatóságot keresnek egyetlen tetőfedési megoldásban. Hullámos profiljának köszönhetően harmonikusan illeszkedik a hagyományos és mediterrán stílusú épületekhez, miközben a széles színválaszték még több lehetőséget kínál az egyedi megjelenés kialakítására. A klasszikus árnyalatok mellett különleges, extra színezésű változatok is elérhetők, így a tető nemcsak funkcionális, hanem látványos építészeti elemmé is válhat.







Az anyagukban színezett **TOSCANA** cserepek természetes hatásukkal jól illeszkednek a meglévő épített környezethez, ezért új építések mellett régi tetőfedések cseréjére is kiválóan alkalmasak. Nagy méretük, a pontos illeszkedés és a rendelkezésre álló kiegészítők széles köre gyorsabbá és gazdaságosabbá teszi a kivitelezést.



A **GRANITE** betoncserép a modern, letisztult építészeti formavilág kedvelőinek kínál ideális megoldást. Sík felülete révén kifejezetten jól mutat korszerű új építésű házakon, ugyanakkor felújításoknál és régi tetőfedések cseréjénél is érdemes számolni vele. Egyszerű, karakteres megjelenése képes az egész épület összképét modernebbé, frissebbé és elegánsabbá tenni. A GRANITE így kiváló választás mindazok számára, akik a tartós műszaki megoldások mellett a kortárs esztétikumot is fontosnak tartják.

Biztos léptekhez, tartós kültéri burkolat

Fedezd fel a letisztult és időtálló megoldásokat: a modern formavilágú kerítéskövek és térkövek elegáns színeikkel harmonikus megjelenést biztosítanak. A különböző árnyalatok bárki számára stílusos környezetet teremtenek, miközben a **Leier** név garancia a hosszú távú minőségre.

LEIER TAVERNA TÉRKŐ

A **TAVERNA** térkőcsalád a családi házak sztárja, az egyik legnépszerűbb, legjobb ár-értékű prémium Leier Kaiserstein térkő. A standard satírozott szürke szín mellett a meleg, barna árnyalatok széles színkínálatával diktálja a trendet. A térkő stabil felülete és szűk fugái biztonságos használatot tesznek lehetővé, még a kecses, tűsarkú cipőkkel is. Nedves állapotban is csúszásbiztos. Felhasználható teraszokon, lakóutcák járdáin, kocsifelhajtókon, csobogó-medrekben, kerti pihenőkben, parkolókban, udvarokban és kerti járdákon.

Műszaki jellemzők
- Magassága: 6 cm.
- Méretei (vegyesen): 10×20 cm; 20×20 cm; 20×30 cm.
- Egy raklap 12 m² térkövet tartalmaz.







Természetközeli térkövek, egyedi hangulattal

Legyen szó járdáról, teraszról, kocsibeállóról vagy nagyobb burkolt felületről, az SW térburkolatai praktikus és esztétikus megoldást kínálnak a különböző kültéri terekhez. Alakítsd ki a hozzád illő kültéri tereket! Az **SW térburkolatok** változatos megjelenésükkel és praktikus kialakításukkal jól illeszthetők a különböző stílusú környezetekhez. A megfelelő burkolat kiválasztásával egységes és rendezett megjelenést adhatsz otthonod környezetének, miközben tartós megoldást választasz a mindennapi használatra.

TARTÓS MINŐSÉG ▪ FAGYÁLLÓ ▪ KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ ▪ CSÚSZÁSMENTES FELÜLET
NAGY TERHELHETŐSÉG ▪ SZÍNAZONOS KERTISZEGÉLY ÁLL RENDELKEZÉSRE



MAROSKŐ PRÉMIUM

Ezek a kövek azokhoz szólnak, akik a változatosságra és némi szabálytalanságra vágynak. A lerakás során az elrendezésnek csak a képzelet szab határt. A természetes hatásútól a kifejezetten bohém megjelenésig bármi megvalósítható.

Műszaki jellemzők
- Többféle magasság: 4 cm; 6 cm; 8 cm.
- Méretei (vegyesen): 20×30 cm; 20×20 cm; 20×10 cm.
- Egy raklap 17,19 m², 10,74 m², 8,59 m² térkövet tartalmaz.*

*a térkő magasságától függően




Dióhéj


Holdeső


Széna


Agyag

HERNÁDKŐ

A természetből merített inspiráció jelenik meg a térburkolat sima és nagy felületein, így könnyedén egységesíti a teret a kerttel. Megbízható és csendes társ, amely éppen csak annyira feltűnő, amennyire kell. Tökéletes kapcsolatot teremt a ház és a kert növényei között.

Műszaki jellemzők
- Magassága: 6 cm.
- Méretei (vegyesen): 60×40 cm; 40×40 cm; 40×20 cm.
- Egy raklap 11,46 m² térkövet tartalmaz.




Dióhéj


Holdeső


Széna


Agyag

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK

Kifinomult és felhasználóbarát

Dönts tartós és energiahatékony megoldás mellett, amely segít bent tartani a meleget és kint tartani a hideget.






HUN MASTER

A **HUN MASTER** profilrendszer ablakokhoz, erkélyajtókhoz és toló-bukó rendszerekhez is elérhető, így egységes megjelenésű, korszerű nyílászáró-koncepció alakítható ki vele. Modern esztétikájával, megbízható műszaki tartalmával és széles színválasztékával új építésű otthonok ideális választása.

Műszaki jellemzők
- Beépítési mélység: 80 mm
- Profilrendszer: 7 kamrás MD REHAU
- Üvegvastagság: 24, 28 vagy 48 mm
- Hőszigetelés: Uf akár 0,94 W/m²K, Uw akár 0,72 W/m²K
- Kivitel: normál fehér vagy több mint 100 fóliázott változat
- Extra opció: rejtett vasalat, HDF felületképzés



HUN DYNAMIC

A **HUN Dynamic** bejárati ajtók a biztonságot, kényelmet és letisztult megjelenést ötvözik. A klasszszikus kulcsos nyitás mellett ujjlenyomat-felismeréssel is választhatók, az üveges, osztott vagy díszpaneles kivitelek pedig könnyen az épület stílusához igazíthatók.

Műszaki jellemzők
- Nyitás: kulcsos vagy ujjlenyomat-felismerős
- Kivitel: kilinccsel vagy tolópajzzsal
- Küszöbmagasság: 20 mm
- Üveg- vagy panelvastagság: 24, 28, 44 vagy 48 mm
- Színek: normál fehér, több mint 100 fóliázott vagy RAL szín
- Extra opció: rejtett ajtóbehúzó



HUN MOTION

A **HUN MOTION** tolható ablak- és ajtórendszer helytakarékos, kényelmes megoldás nagy üvegfelületekhez, erkélyekhez és teraszokhoz. Tolóműködése miatt kisebb helyiségekben és akár konyhában is praktikus választás, miközben letisztult megjelenést és tágasabb térérzetet teremt.

Műszaki jellemzők
- Működés: könnyen kezelhető, hagyományos kilinccsel
- Előny: nem igényel nyitási helyet a belső térben
- Alkalmazás: ablakok, erkély- és teraszajtók
- Megjelenés: nagy üvegfelületek, rejtett hatású vasalati elemek
- Kivitel: egy- vagy kétoldali színes változat
- Ideális: kisebb helyiségekhez és kedvezőbb árszintű tolóajtó-megoldásként



HUN VIEW

A **HUN VIEW** emelő-toló rendszer nagy üvegfelületekkel teremti meg a világos, tágas belső terek és a terasz harmonikus kapcsolatát. Stabil szerkezete és könnyű működése komfortos, elegáns megoldást kínál családi házakhoz.

Műszaki jellemzők
- Működés: kilinccsel emelhető és könnyedén tolható szárny
- Ajánlott szélesség: 3–6 méter
- Küszöbmagasság: 5 cm, akár padlószintig süllyeszthető
- Előny: nagy üvegfelületek, maximális természetes fény és kilátás
- Alkalmazás: terasz- és erkélykapcsolatokhoz
- Kivitel: többféle kialakításban és széles színválasztékban

BURKOLÁSI SEGÉDANYAGOK

Professzionális megoldások a tartós burkolatokhoz

Válassz professzionális és megbízható megoldást: a több mint 90 éves szakmai háttérrel rendelkező **Murexin** termékei – az aljzatkiegyenlítőktől a ragasztókon át a fugázókig – a burkolás minden fázisában biztosítják a tartósságot és a magas minőséget. Innovatív fejlesztéseiknek köszönhetően nemcsak hatékonyabbá teszik a kivitelezést, hanem meg is könnyítik a munkát.



WDM 100 Vízszigetelő- és feszültségmentesítő membrán

Professzionális lemezes vízszigetelés hosszú távra.

- feszültségmentesítés, vízszigetelés
- páranyomás-kiegyenlítés, terheléseloszlás
- gyors beépítés, jó mechanikai tapadás
- magasabb alapfelületi nedvességtartalomnál is (max. 8 CM%)
- burkolásnál a ragasztó nedvességének egyenletes eloszlatása

A **WDM 100** Vízszigetelő- és feszültségmentesítő membrán biztosítja a hidegburkolati kerámialapok és természetes kövek fektetésénél a vízszigetelést repedezett, nem teljesen kikeményedett, kiszáradt alapfelületek esetén, ahol páranyomás léphet fel.

Közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, padlón, zuhanyzókban, fürdőszobákban, lakossági vagy középületek teraszain, erkélyein, valamint üzemi konyhákban, hotelekben, kórházakban, autószalonokban, garázsokban. Meglévő, régi kerámia- és természetes kőburkolatokra, repedezett (de nem laza, mozgó) és nem teljesen kiszáradt, kikeményedett alapfelületekre és padlófűtésnél is alkalmazható





SFS 2 Supraflex ragasztóhabarcs

Extra igénybevétel esetén is különösen tartós ragasztás.

- fokozottan rugalmas (S2)
- feszültségcsökkentés a problémás felületeknél
- minden csempetípushoz és mérethez alkalmas
- nagy állékonyság a falra történő burkolásnál





Szürke, illetve fehér színű egykomponensű, poralakú, szálerősített, magas minőségű, víz- és fagyálló, hidraulikus kötésű, élelmiszerbarát ragasztóhabarcs a flexibilis ragasztáshoz. Alkalmas kül- és beltérben, falra- és padlóra, különböző burkolatok ragasztásához (nagyobb mechanikai és hőterhelésű felületeknél is). Különösen alkalmas magasabb követelményű, alakváltozásra nem érzékeny burkolatokhoz (leépíti a fellépő feszültségeket) és többféle vízszigetelő és feszültségmentesítő rendszerekhez, fal- és padlófűtés rendszerekhez. A szürke színű ragasztó a nem világos burkolatokhoz és a nem áttetsző, nedvességre és elszíneződésre nem érzékeny természetes kövekhez javasolt. A fehér színű ragasztó különösen ajánlott az áttetsző, világos burkolatokhoz és természetes kövekhez. Az EN 12004 minőségi követelmények szerint C2 TE S2.

KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs

- szálerősített, porzáscsökkentett
- extra nagyméretű lapokhoz
- úszómedencékhez is
- kül-és beltérbe, 10 mm ragasztóvastagság
- nagy igénybevételre

Murexin KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs fokozott követelményű, alakváltozásra képes, cementtartalmú habarcs, poralakú, szálerősített és porzáscsökkentett, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, csökkentett lecsúszású, meghosszabbított nyitott idejű, flexibilis ragasztóhabarcs.

PURHABOK, RAGASZTÓHABOK

Gyors, tartós megoldások a felújításhoz

A megfelelő anyagokkal a kivitelezés is gördülékenyebb. A **Soudal** purhabjai és ragasztóhabjai különböző építési és szerelési feladatokhoz kínálnak praktikus megoldást, legyen szó rögzítésről, hézagkitöltésről, tömítésről vagy szigetelési munkákról.





Soudabond Easy 1K Gun Ragasztóhab Pisztolyhab

A Soudabond Easy kifejezetten a szigetelőanyagok gyors, hatékony és tartós, mégis gazdaságos ragasztásához készült. Alkalmas polisztirol (EPS+XPS), grafitos EPS, kőzetgyapot, üveggyapot, poliuretán (PUR, PIR) és fenolgyantahab alapú szigetelőtáblák ragasztására, homlokzatokra, lapostetőkre, lábazatokra, csatorna elemekre, pince mennyezetekre, beltéri szigetelésekre stb.

Gipszkarton táblák és szigetelő lapok gyors, hatékony és gazdaságos végleges rögzítésére. A Soudabond Easy alkalmas precíziós téglák (pórusbeton, kerámia, mészhomok, gipsz, stb.) ragasztására terheletlen falak építéséhez, úgymint beltéri válaszfalak, kádelőtét falak, zuhany pengefalak stb.



Soudafoam Gun Professional 60 Pisztolyhab

Egykomponensű, használatra kész poliuretán hab. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez. HCFC és CFC hajtóanyag mentes, így nem károsítja az ózonréteget, pisztollyal is használható. A Duravalve szelepnek köszönhetően optimális kiadósságú marad a teljes szavatosság alatt, még akkor is, amikor fektetve szállítják.

- Kiváló stabilitás (nem zsugorodik, nincs utótágulás)
- Kiváló kitöltő képesség
- Kiváló tapadás szinte minden felületen (kivéve PE, PP, PTFE)
- Magas hang- és hőszigetelő képesség
- Nem UV álló
- Freon mentes (nem károsítja az ózon réteget)

FALFESTÉK, VAKOLATOK

Tartós színek, egységes otthoni felületek

Színek, amelyekkel igazán otthonossá teheted a tereket. A **JUB** festékei és homlokzati vakolatai változatos színvilágot kínálnak a belső terek és a külső felületek kialakításához. A jól megválasztott árnyalatokkal egyedi hangulatot teremthetsz, miközben tartós és esztétikus felületet alakíthatsz ki.





JUPOL Next fehér falfesték

A JUPOL Next kiváló fedőképességű, kivételes fehérségű, matt megjelenésű beltéri falfesték, amely esztétikus és egyenletes felületet biztosít. Könnyű felhordhatóságának és kedvező tulajdonságainak köszönhetően ideális választás új és korábban már festett beltéri fal- és mennyezetfelületek dekoratív festésére.

A festék környezet- és egészségbarát, magas pára- és légáteresztő képességgel rendelkezik, valamint ellenáll a nedves dörzsölésnek. A megszáradt felület teljesen matt megjelenésű, a hagyományos háztartási tisztítószerekkel történő kíméletes tisztításnak is ellenáll.



JUBIZOL Finish silicone XS

A JUBIZOL Finish silicone XS szilikonos simított vakolat, amely hosszú távú és megbízható dekoratív védelmet biztosít a homlokzati felületek számára. Kiváló víztaszító és páraáteresztő képességének, valamint időjárással szembeni ellenállásának köszönhetően tartós megoldást kínál a JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerekben.

A termék MW, EPS vagy XPS hőszigeteléssel kialakított JUBIZOL rendszerekben egyaránt alkalmazható. Különösen jó választás lakóépületek, többszintes épületek, valamint fokozott környezeti hatásoknak és csapadékterhelésnek kitett homlokzatok dekoratív védelmére.

JUB Home Colour – Színválasztó AI-applikáció

A JUB Home Colour egy mobiltelefonon, webböngészőn keresztül használható AI-alapú színválasztó alkalmazás, amely segít megtervezni, hogyan mutatnának a különböző festékszínek otthonod falain. Egy helyiség fotójának feltöltését követően kijelölheted a festeni kívánt falfelületet, majd kipróbálhatod a JUB Home of Colours több mint 760 színárnyalatát.



Kiadja: Új Ház Zrt.

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.

nullathm.ujhaz.hu

A kamatmentes részletfizetés kizárólag a kampányban részt vevő kereskedésekben meghatározott termékekre érvényes. A konstrukció az Új Ház Zrt. kijelölt áruházaiban érhető el, a készlet erejéig. Hitelösszeg: 50.000 Ft és 2.000.000 Ft között. Futamidő: fix 20 hónap. Saját erő: 1.000.000 forintig 0%, felette min. 20%. Éves ügyleti kamat: 0%, THM: 0%. A hitel nyújtója az OTP Bank Nyrt. Az Új Ház Zrt. az OTP Bank Nyrt. hivatalos hitelközvetítője. A hitelkonstrukció a 2026. szeptember 15. – november 30. között benyújtott hitelkérelmek esetén vehető igénybe. A pontos termékkörrel, a részt vevő áruházakkal és a részletes feltételekkel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön ügyintézőnknél, a weboldalunkon a https://nullathm.ujhaz.hu oldalon vagy a kijelölt áruházakban elérhető Hirdetményből. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. Az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. A hitelfelvétel nem ingyenes. Reprezentatív példa: 500.000 Ft hitelösszeg, futamidő: 20 hónap, havi törlesztőrészlet: 25.000 Ft, Kamat: 0%, THM: 0%, a kölcsön teljes díja: 0 Ft, a futamidő során fizetendő teljes összeg (a törlesztőrészletek összege): 500.000 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek változtatása esetén módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörű (további részletekről kérjük, tájékozódjon az ügyintézőnknél, weboldalunkon vagy az áruházakban elhelyezett hatályos Hirdetményből, valamint az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból.).